

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

CyclinC protein-GST fusion ROC-009-001-R77S

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | CyclinC protein-GST fusion |
| Artikelnummer | ROC-009-001-R77S |
| Hersteller Artikelnummer | 009-001-R77S |
| Alternativnummer | ROC-009-001-R77S |
| Hersteller | Rockland Immunochemicals |
| Kategorie | Proteine/Peptide |
| Spezies Reaktivität | Human |
| Konjugation | Unconjugated |
| Konzentration | 0.05 µg/µL |
| NCBI | 005190 |
| Puffer | See application note. |
| Formulierung | Liquid (sterile filtered) |
| Application Verdünnung | WB: User Optimized |
| Anwendungsbeschreibung | CyclinC Protein is stored in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol. CyclinC Protein is suitable for use in Western Blot. Expect a band approximately ~ 55kDa on specific lysates or tissues. Sp |