

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **FITC-conjugated Monoclonal Mouse Anti-Dog IgM,mu Chain Specific Secondary Antibody EKL-AMS0574**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | FITC-conjugated Monoclonal Mouse Anti-Dog IgM,mu Chain Specific Secondary Antibody |
| Artikelnummer            | EKL-AMS0574                                                                        |
| Hersteller Artikelnummer | AMS0574                                                                            |
| Alternativnummer         | EKL-AMS0574-200UL,EKL-AMS0574-500UL                                                |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                           |
| Wirt                     | Mouse                                                                              |
| Kategorie                | Antikörper                                                                         |
| Applikation              | FC, IF                                                                             |
| Spezies Reaktivität      | Canine                                                                             |
| Konjugation              | FITC                                                                               |
| Klonalität               | Monoclonal                                                                         |
| Konzentration            | 0.5mg/mL                                                                           |
| Puffer                   | 50% Glycerol,0.01M PBS,0.5%BSA,0.05%PC300,pH7.4                                    |
| Reinheit                 | Affinity purification                                                              |
| Formulierung             | Liquid                                                                             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application Verdünnung | 1:20-1:100. This data is a recommended range, please refer to the actual value according to the specific situation. The optimal dilution ratio is influenced by various factors, such as antigen concentration and permeability. The actual dilution ratio to be |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|